




Holiday[®]

RELAY[®]C

ANTIPROLACTÍNICO **NO HORMONAL**



RELAY[®]C



RELAY C es el primer antiprolactínico no hormonal para perras y gatas.

Esta innovación terapéutica garantiza tratamientos más seguros y efectivos.

- Termina en pocos días con la falsa preñez.
- No altera el equilibrio de las hormonas sexuales.
- Presenta inocuidad total para el aparato genital.

RELAY C asegura los mejores resultados en el tratamiento de la pseudopreñez y la supresión de la secreción láctea en los siguientes casos:

- Retiro inmediato de la camada luego del parto.
- Destete precoz.
- Lactación postovariectomía.
- Obstrucción mamaria.
- Mastitis.



Tratamiento No Hormonal.

RELAY C es único por su acción antiprolactínica sin componentes hormonales.

Suprime la secreción láctea sin producir ningún tipo de alteración en el ciclo reproductivo de perras y gatas.

Droga única.

La Cabergolina es una droga única en Medicina Veterinaria para el tratamiento de la galactorrea y los trastornos conductuales presentes en la pseudopreñez, con elevada eficacia, acción selectiva, liberación lenta y mínimos efectos secundarios.

Acción Antigalactogénica.

- La Cabergolina inhibe la secreción de prolactina a nivel hipofisiario en forma selectiva, y en consecuencia la suspensión de la lactancia.
- No altera el equilibrio de las hormonas sexuales.
- Presenta inocuidad total para el aparato genital.
- Ofrece un índice terapéutico elevado y mínimos efectos secundarios.

Fácil administración.

La lenta liberación de la Cabergolina permite que **RELAY C** pueda administrarse sólo una vez por día, el comprimido saborizado hace más fácil su ingestión y aporta siempre dosis exactas, aún en pacientes de tamaño pequeño.

Con un solo envase de 10 comprimidos se cubre todo el tratamiento de perras hasta los 30 kilos de peso.



**Único tratamiento no hormonal.
Sin consecuencias para la mascota.
Sin complicaciones para el dueño.**

ANTIPROLACTÍNICO **NO HORMONAL** PARA PERRAS Y GATAS

Máxima eficacia en sólo 6 días.

El nivel de fijación hipofisiaria de la Cabergolina es prolongado, por lo cual su acción se extiende 48 horas después de la última administración.

Por eso **RELAY C**, en casos de pseudopreñez, se administra durante 6 días como máximo y continúa actuando hasta el octavo día remitiendo totalmente los síntomas.


Composición:

Cada comprimido contiene:
Cabergolina 100 mcg

Presentación:

Envase conteniendo
1 blister por 10 comprimidos.


Propiedades comparadas



Si bien la Metergolina induce en menor medida vómitos que la Cabergolina, produce marcados efectos centrales tales como abatimiento, nerviosismo, excitabilidad.

■ BROMOCRIPTINA
■ METERGOLINA
■ RELAY C CABERGOLINA

Anulación de la secreción láctea



Administración y Dosis:

Tratamiento de la pseudopreñez y supresión de la secreción láctea		
	PERRAS	5 mcg/kg (equivalente a 1 comprimido cada 20 kg) c/24 horas durante 4-6 días.
	GATAS	5 mcg/kg (equivalente a 1 comprimido cada 20 kg) c/24 horas durante 4-6 días.





RELAY[®]C

Comprimidos saborizados



***Primer antiprolactínico no hormonal
para perras y gatas.***



HOLLIDAY - SCOTT S.A.

www.holliday-scott.com