



NUEVO

TOTALFULL[®] FENBIOTIC

Pasta palatable para **Gatos**

Antiparasitario **interno con postbióticos**



TOTALFULL[®] FENBIOTIC


Los parásitos internos continúan siendo un desafío frecuente en medicina felina. Su control requiere un enfoque racional, basado en el riesgo parasitario y en la elección del principio activo más adecuado para cada paciente. El **fenbendazol** permite una terapia dirigida frente a las parasitosis sensibles cuando la situación clínica no requiere combinaciones de amplio espectro.

Sin embargo, el éxito terapéutico no depende solo de elegir correctamente el tratamiento, sino también de que pueda cumplirse.



La dificultad para administrar medicamentos a los gatos es una de las principales barreras para la adherencia, lo que puede dar lugar a tratamientos incompletos y comprometer el éxito terapéutico.


La presentación en **pasta palatable** brinda una experiencia de administración **más amigable para el gato y su tutor**, facilita su uso, favorece el cumplimiento del esquema de dosificación y contribuye a un control parasitario efectivo y sostenido.



PRINCIPALES ACCIONES DE LOS POSBIÓTICOS A NIVEL INTESTINAL

- + Barrera intestinal**
 - Refuerzo de la integridad epitelial
 - Disminución de la permeabilidad intestinal
- + Microbiota**
 - Equilibrio de bacterias beneficiosas
 - Entorno intestinal saludable
- + Acción antiadhesión (MOS + D-manosa)**
 - Bloquean unión de bacterias al epitelio
 - Impiden colonización bacteriana
- + Modulación inmune (β -glucanos)**
 - Activación y regulación de inmunidad innata
 - Soporte de células defensivas intestinales
- + Metabolitos fermentativos**
 - Favorecen ambiente intestinal saludable
 - Soporte digestivo durante la desparasitación

FENBENDAZOL DE USO VETERINARIO



UNA FORMULACIÓN DISEÑADA PARA DESPARASITAR FÁCILMENTE Y ACOMPAÑAR LA SALUD INTESTINAL.

La eficacia del **fenbendazol**, un antiparasitario de amplio espectro con acción sobre los principales **nematodos gastrointestinales y respiratorios**, incluyendo formas inmaduras, maduras y huevos así como sobre **Giardias**. Se complementa con la incorporación de un posbiótico que contribuye al mantenimiento de la salud intestinal.


Total Full Fenbionic, pasta antiparasitaria para gatos, inaugura una nueva categoría de antiparasitarios al incorporar el cuidado intestinal como parte de la estrategia de desparasitación.

Posbiótico:
Qué es, cómo actúa y por qué marca la diferencia.

Es un componente de origen natural derivado de fracciones funcionales de levadura, con β -glucanos, manano-oligosacáridos (MOS) y D-manosa. Su acción contribuye al mantenimiento de la barrera intestinal, favorece el equilibrio de la microbiota y brinda soporte a la función inmunitaria.

Los MOS y la D-manosa limitan la adhesión de bacterias al epitelio intestinal, mientras que los β -glucanos modulan la respuesta inmune innata. Sus metabolitos fermentativos promueven un entorno intestinal saludable, acompañando el bienestar digestivo durante la desparasitación.

- ☒ β -glucanos
- ☒ MOS (manano-oligosacáridos)
- ☒ D-manosa



Está indicado para el **tratamiento y control** de:

NEMATODOS GASTROINTESTINALES:

- Toxocara spp.
- Toxascaris leonina
- Ancylostoma spp.
- Uncinaria stenocephala

PROTOZOOS:

- Giardiasis (Giardia spp.)

CESTODOS:

- Taenia spp.

NEMATODOS PULMONARES:

- Capillaria aerophila
- Aelurostrongylus abstrusus

FÓRMULA

Cada 100 g contiene:

Fenbendazol.....16,66 g

Excipientes c.s.p



9
DOSIS

MAYOR
PRECISIÓN



PRÁCTICO PICO
DOSIFICADOR

DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Cada dosis contiene 0,9 g de producto, aportando una dosis mínima de 50mg/kg de fenbendazol.

PESO DEL GATO	NUMERO DE DÓSIS
1,5 - 2,9	1
3 - 6	2
6,1 - 10	3



La duración del tratamiento dependerá del parásito a tratar y del criterio del profesional veterinario.

Nematodos gastrointestinales	cada 24 horas durante 3 días.
Giardia	cada 24 horas durante 3 a 5 días.
Cestodos	cada 24 horas durante 3 días.
Nematodos pulmonares	cada 24 horas durante 10 a 14 días.

Se puede administrar en gatitos **a partir de las 2 semanas de edad** y que pesen **1,5 kg o más**. En **gatas preñadas** se recomienda **usar la mitad de la dosis**: 25 mg/kg en el período que se extiende desde el día 40 de gestación hasta 2 días posteriores al parto.

Mantener a los gatos correctamente desparasitados no solo protege su salud, sino que también **reduce la contaminación ambiental por parásitos** y el riesgo de zoonosis para el entorno familiar.

Así, cada decisión terapéutica contribuye al concepto de **Una Sola Salud**, promoviendo la salud animal, la salud humana y una medicina preventiva responsable.



Holliday-Scott.com - Instagram labholliday - Facebook LabHolliday